

## Что такое Колиф капли для детей?

**Колиф капли для детей** – биологически активная добавка к пище для детей с рождения – дополнительный источник фермента лактазы при лактазной недостаточности. Активный действующий компонент - натуральный фермент лактаза, содержащийся в организме человека.

## Что такое Лактаза?

В молоке, молочных продуктах, детских молочных смесях и грудном молоке содержится дисахарид – лактоза. Лактаза – это фермент, который вырабатывается организмом для расщепления лактозы на простые сахара глюкозу и галактозу и обеспечивает ее всасывание.

## Лактозная непереносимость

В течение первых месяцев жизни некоторые дети не могут полноценно усваивать лактозу, содержащуюся в молоке. Это может послужить причиной возникновения колик у детей. Когда пищеварительная система

вашего малыша созреет к 3 месяцам, вы сможете постепенно прекратить использование **Колиф капли для детей**.

### Как работает Лактаза?

Лактаза расщепляет основное количество лактозы в привычном для вашего ребенка молочном питании (грудное молоко или молочная смесь) перед его кормлением, благодаря чему молоко усваивается лучше.

### Когда можно использовать Колиф капли для детей?

**Колиф капли для детей** следует применять во время каждого кормления на протяжении первых 3-4 месяцев жизни ребенка. Затем вы сможете постепенно отказаться от использования продукта следующим образом:

1. Сначала сократите вдвое количество капель, потребляемых в одно кормление.
2. Затем применяйте капли через одно кормление.
3. И, наконец, сократите прием до одного раза в

день вплоть до полной отмены капель.

Если на каком-то этапе проявления дискомфорта снова возвращаются, вернитесь к предыдущей дозировке. Не давайте ребенку более 64 капель в течение 24 часов.

### ВАЖНО!

**Колиф капли для детей** содержит фермент, который разрушается под воздействием высоких температур. Фермент обладает наибольшей эффективностью при добавлении в теплое молоко. Всегда готовьте молочную смесь в точном соответствии с инструкцией производителя. Не добавляйте **Колиф капли для детей** к слишком горячему или холодному молоку. Начав применение **Колиф капли для детей** при кормлении, Вы можете заметить, что характер стула ребенка изменился. Он может напоминать стул ребенка при грудном вскармливании, т. е. стать более частым и жидким. В таком случае следует уменьшить количество

капель, используемых при каждом кормлении. Если Вы беспокоитесь за здоровье ребенка, Вам следует обратиться к врачу-педиатру.

### Рекомендации по применению

#### Для детей до 1 года на грудном вскармливании:

4 КАПЛИ

- перед кормлением сцедить несколько столовых ложек (30-50 мл) молока;
- добавить в молоко 4 капли **Колиф капли для детей**, тщательно перемешать;
- начать кормление с этой порции, затем докормить из груди.

#### Для детей до 1 года на искусственном вскармливании:

4 КАПЛИ

- добавить 4 капли **Колиф капли для детей** непосредственно в весь объем предназначенный для кормления теплой (не горячей!) молочной смеси;
- тщательно перемешать, подождать 30 минут,

периодически взбалтывая смесь;

- затем кормить ребенка как обычно;
- выбросить неиспользованную смесь.

#### Если готовить молочную смесь заранее:

2 КАПЛИ

- добавить 2 капли **Колиф капли для детей** непосредственно в весь объем, предназначенный для кормления теплой (не горячей!) молочной смеси;
- поставить в холодильник минимум на 4 часа (использовать смесь в течение 12 часов);
- подогреть до нужной температуры и кормить ребенка в обычном режиме;
- выбросить неиспользованную смесь.

## Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов БАД. Перед применением проконсультируйтесь с врачом-педиатром.

## Состав

Глицерин (носитель), водная нейтральная β-галактозидаза (фермент лактаза).

## Важная информация

Добавляйте капли к молочному питанию; не давайте капли непосредственно в рот ребенку. **Колиф капли для детей** обладает наибольшей эффективностью при использовании в теплом молоке (температуры тела).

## Условия хранения

Хранить при комнатной температуре не выше 25°C в недоступном для детей месте. Вскрытый флакон хранить в холодильнике при температуре +4°C и использовать в течение 6 недель. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

## Пищевая ценность на одну порцию:

Количество порций в 15 мл:	90
Объем порции:	180 мг (4 капли)
Фермент лактаза:	810 единиц
Энергетическая ценность:	0.938 кДж/0.223 ккал
Вода:	83 мг
Белки:	1.8 мг
Жиры:	< 1.8 мг
Углеводы:	< 1.8 мг

## Внимание!

Не превышать рекомендуемую дневную дозу. Продукт не должен использоваться в качестве заменителя полноценного питания.

## Изготовитель:

Crosscare Limited,  
First Floor, The Herbert  
Building, The Park,  
Carrickmines,  
Dublin 18,  
Ирландия

**Эксклюзивный  
дистрибутор  
и организация,  
уполномоченная  
изготовителем на  
принятие претензий от  
потребителей:**

ООО «НОВО НАТУМ», 115280,  
г. Москва, ул. Ленинская  
Слобода, дом 19, этаж  
6, комн.11 (Российская  
Федерация); 8-800-250-28-72,  
[support@novonatum.com](mailto:support@novonatum.com)

Colief® является  
зарегистрированным  
товарным знаком Crosscare  
Limited (№ EP 1289569).

СГР №  
RU.77.99.88.003.E.004135.09.17  
от 25.09.2017 г.

## Для получения более подробной информации

позвоните по телефону  
«горячей линии» 8-800-  
250-28-72 или напишите на  
[support@novonatum.com](mailto:support@novonatum.com) или  
посетите сайт [www.colief.com](http://www.colief.com)

## Информация о продукте



# Колиф капли для детей



Лактаза в каплях для лучшего усвоения лактозы  
из грудного молока или молочных смесей

БАД к пище

Клинически доказано

15мл



ДЛЯ ДЕТЕЙ С  
РОЖДЕНИЯ

90



ПОРЦИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ СОСТАВ

9COL461A

Храните этот листок-вкладыш вместе с Колиф капли для  
детей. Он содержит важную информацию по их применению.